

付表1 Point 1

受信状況調査結果表

様式9

|                                                                             |                          |         |                      |                               |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|--|
| コールセンター受付No.                                                                |                          |         |                      | 発注No.                         |            | 発注日                                                             |           | 支店センター名 東京都西 |         | センター番号 131 |  |
| 測定デモ参加人数                                                                    |                          | 郵便番号    | 都道府県                 | 市区町村                          | 町丁         | 番地                                                              | 棟・部屋No.   |              | JISコード  |            |  |
| 名                                                                           |                          |         |                      | 東大和市                          | 南街5-54     |                                                                 |           |              |         |            |  |
| ＜測定周辺環境＞                                                                    |                          |         |                      |                               |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
| 住宅街中、自治会集会場前にて測定。東京タワー方面は見通しよく、受信感度は良い。                                     |                          |         |                      |                               |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
| ＜気付いた点＞                                                                     |                          | 通信ポート   | 4                    | 測定日                           | 2010/12/20 | 測定時間                                                            | 14:16:31  | 対応者          |         |            |  |
| ★備考・気付いた点を記入★<br>周辺住宅はほぼ全て東京タワー方向、UHFアンテナを設置。受信状態はかなり良好で、アンテナを真逆に向けても受信できた。 |                          |         |                      |                               |            | ★参加者から受けた質問を記入★<br>ブースターって取り付けなければいけないの？受信感度が低くなってくると突然映らなくなるの？ |           |              |         |            |  |
| ＜調査結果＞                                                                      |                          |         |                      |                               |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
|                                                                             |                          |         |                      | 14:00                         |            | 16:00                                                           |           |              |         |            |  |
| 地デジ受信の有無                                                                    | 原因区分1                    | 原因区分2   | アンテナ種別               | アンテナ高                         | ブースタの有無    | 地デジ受信状況                                                         | アナログ受信状況  | 対応結果         |         |            |  |
| あり                                                                          | 技術相談                     |         | 15～20素子              |                               |            |                                                                 |           | 完了(指導)       |         |            |  |
| ※MERIについては測定可能な場合に入力する                                                      |                          |         |                      |                               |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
| ＜測定車受信状況＞3回測定                                                               |                          |         | 地点番号                 | 東経(世界測地系)                     |            |                                                                 | 北緯(世界測地系) |              |         |            |  |
| デジタル受信局名                                                                    |                          |         | 東京                   | 139°                          | 22'        | 35"                                                             | 35°       | 38'          | 27"     |            |  |
| 局名                                                                          | NHK-G                    | NHK-E   | NTV                  | TBS                           | CX         | EX                                                              | TX        | MX           | HO      |            |  |
| チャンネル                                                                       | 27                       | 26      | 25                   | 22                            | 21         | 24                                                              | 23        | 20           | 28      |            |  |
| 端子電圧(平均)                                                                    | 62.6                     | 60.8    | 62.0                 | 67.0                          | 70.5       | 64.8                                                            | 62.9      | 51.7         | 60.5    |            |  |
| 端子電圧(min)                                                                   | 62.5                     | 60.7    | 61.9                 | 66.7                          | 70.2       | 64.6                                                            | 62.5      | 51.3         | 60.3    |            |  |
| C/N (平均)                                                                    | 34.0                     | 31.9    | 34.0                 | 33.2                          | 31.3       | 32.8                                                            | 33.2      | 30.7         | 32.2    |            |  |
| C/N (min)                                                                   | 33.2                     | 30.1    | 33.5                 | 32.9                          | 28.8       | 30.5                                                            | 31.5      | 30.5         | 31.1    |            |  |
| BER (平均)                                                                    | 0.0E+00                  | 0.0E+00 | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 0.0E+00    | 0.0E+00                                                         | 0.0E+00   | 0.0E+00      | 0.0E+00 |            |  |
| BER (min)                                                                   | 0.0E+00                  | 0.0E+00 | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 0.0E+00    | 0.0E+00                                                         | 0.0E+00   | 0.0E+00      | 0.0E+00 |            |  |
| MER *                                                                       |                          |         |                      |                               |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
| 受信評価                                                                        | ○                        | ○       | ○                    | ○                             | ○          | ○                                                               | ○         | ○            | ○       |            |  |
| 測定系メモ                                                                       | ブースタ使用                   |         | アンテナ高                | 素子数                           |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
|                                                                             | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G |         | 測定器<br>リーダー<br>LF985 | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |            |                                                                 |           |              |         |            |  |
| 周辺状況メモ                                                                      | 到来状況                     |         | 周辺状況                 | CATV                          |            | 共聴                                                              |           |              |         |            |  |

※MERIについては測定可能な場合に入力する

| ＜測定車受信状況＞全測定値 |         |         | 地点番号    | 東経(世界測地系) |         |         | 北緯(世界測地系) |         |         |  |  |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|--|
| デジタル受信局名      |         |         | 東京      | 139°      | 22'     | 35"     | 35°       | 38'     | 27"     |  |  |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E   | NTV     | TBS       | CX      | EX      | TX        | MX      | HO      |  |  |
| チャンネル         | 27      | 26      | 25      | 22        | 21      | 24      | 23        | 20      | 28      |  |  |
| 端子電圧①         | 62.5    | 61.0    | 61.9    | 67.0      | 70.9    | 65.0    | 62.5      | 51.3    | 60.5    |  |  |
| 端子電圧②         | 62.6    | 60.7    | 62.1    | 67.3      | 70.4    | 64.7    | 63.0      | 51.9    | 60.3    |  |  |
| 端子電圧③         | 62.8    | 60.7    | 62.1    | 66.7      | 70.2    | 64.6    | 63.2      | 51.9    | 60.6    |  |  |
| 端子電圧(合計)      | 187.9   | 182.4   | 186.1   | 201.0     | 211.5   | 194.3   | 188.7     | 155.1   | 181.4   |  |  |
| 端子電圧(平均)      | 62.6    | 60.8    | 62.0    | 67.0      | 70.5    | 64.8    | 62.9      | 51.7    | 60.5    |  |  |
| 端子電圧(min)     | 62.5    | 60.7    | 61.9    | 66.7      | 70.2    | 64.6    | 62.5      | 51.3    | 60.3    |  |  |
| C/N ①         | 33.2    | 30.1    | 33.5    | 33.6      | 28.8    | 30.5    | 31.5      | 30.7    | 31.1    |  |  |
| C/N ②         | 34.3    | 32.7    | 34.2    | 32.9      | 32.6    | 33.8    | 34.0      | 30.5    | 32.7    |  |  |
| C/N ③         | 34.4    | 32.9    | 34.3    | 33.1      | 32.5    | 34.0    | 34.2      | 30.8    | 32.7    |  |  |
| C/N (合計)      | 101.9   | 95.7    | 102.0   | 99.6      | 93.9    | 98.3    | 99.7      | 92.0    | 96.5    |  |  |
| C/N (平均)      | 34.0    | 31.9    | 34.0    | 33.2      | 31.3    | 32.8    | 33.2      | 30.7    | 32.2    |  |  |
| C/N (min)     | 33.2    | 30.1    | 33.5    | 32.9      | 28.8    | 30.5    | 31.5      | 30.5    | 31.1    |  |  |
| BER ①         | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | ――      |  |  |
| BER ②         | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | ――      |  |  |
| BER ③         | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | ――      |  |  |
| BER (合計)      | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |  |  |
| BER (平均)      | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 |  |  |
| BER (min)     | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 |  |  |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表2 Point 2

## 受信状況調査結果表

様式9

|                                                |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|-----|
| コールセンター受付No.                                   |                          | 発注No.     |                               | 発注日                                      |         | 支援センター名  |           | 東京都西     | センター番号  | 131 |
| 測定デモ参加人数                                       | 郵便番号                     | 都道府県      | 市区町村                          | 町丁                                       | 番地      | 棟・部屋No.  | JISコード    |          |         |     |
| 名                                              |                          | 東京都       | 東大和市                          | 南街6-30-2                                 |         |          |           |          |         |     |
| <測定周辺環境>                                       |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| 住宅街中、公園横にて測定。東京タワー方向は見通しよく、10mアンテナでは受信状態良好。    |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| <気付いた点>                                        |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| 通信ポート                                          |                          | 4         | 測定日                           | 2010/12/20                               | 測定時間    | 10:34:51 | 対応者       | 上田・綿田    |         |     |
| ★備考・気付いた点を記入★                                  |                          |           |                               | ★参加者から受けた質問を記入★                          |         |          |           |          |         |     |
| 周辺住宅は東京タワーに向けてUHFがほとんどで、通常20素子タイプと、高性能アンテナが半々。 |                          |           |                               | 別の地域でNHKの地域映りが悪いけどそれは何故？アンテナの下についているのは何？ |         |          |           |          |         |     |
| <調査結果>                                         |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| 地デジ受信の有無                                       |                          | 原因区分1     | 原因区分2                         | アンテナ種別                                   | アンテナ高   | ブースタの有無  | 地デジ受信状況   | アナログ受信状況 | 対応結果    |     |
| あり                                             |                          | 技術相談      |                               | 15~20素子                                  | 10m     | あり       | ○良好       |          | 完了(指導)  |     |
| ※MERIについては測定可能な場合に入力する                         |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| <測定車受信状況>3回測定                                  |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| 地点番号                                           |                          | 東経(世界測地系) |                               |                                          |         |          | 北緯(世界測地系) |          |         |     |
| デジタル受信局名                                       |                          | 東京        |                               | 139°                                     | 22'     | 35"      | 35°       | 38'      | 27"     |     |
| 局名                                             | NHK-G                    | NHK-E     | NTV                           | TBS                                      | CX      | EX       | TX        | MX       | HO      |     |
| チャンネル                                          | 27                       | 26        | 25                            | 22                                       | 21      | 24       | 23        | 20       | 28      |     |
| 端子電圧(平均)                                       | 53.8                     | 53.9      | 55.7                          | 63.9                                     | 64.3    | 60.1     | 57.8      | 47.4     | 52.9    |     |
| 端子電圧(min)                                      | 53.7                     | 53.7      | 55.5                          | 63.7                                     | 64.2    | 59.6     | 57.2      | 47.1     | 52.7    |     |
| C/N (平均)                                       | 35.1                     | 33.8      | 35.5                          | 32.8                                     | 32.6    | 29.7     | 35.1      | 27.8     | 32.9    |     |
| C/N (min)                                      | 33.6                     | 33.2      | 34.9                          | 32.6                                     | 30.6    | 28.2     | 34.9      | 27.7     | 31.9    |     |
| BER (平均)                                       | 0.0E+00                  | 0.0E+00   | 0.0E+00                       | 0.0E+00                                  | 0.0E+00 | 0.0E+00  | 0.0E+00   | 0.0E+00  | 0.0E+00 |     |
| BER (min)                                      | 0.0E+00                  | 0.0E+00   | 0.0E+00                       | 0.0E+00                                  | 0.0E+00 | 0.0E+00  | 0.0E+00   | 0.0E+00  | 0.0E+00 |     |
| MER *                                          |                          |           |                               |                                          |         |          |           |          |         |     |
| 受信評価                                           | ○                        | ○         | ○                             | ○                                        | ○       | ○        | ○         | ○        | ○       |     |
| 測定系メモ                                          | ブースタ使用                   |           | アンテナ高                         |                                          | 素子数     |          |           |          |         |     |
|                                                | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G |           | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |                                          |         |          |           |          |         |     |
| 周辺状況メモ                                         | 到来状況                     |           | 周辺状況                          |                                          | CATV    |          | 共聴        |          |         |     |

※MERIについては測定可能な場合に入力する

| <測定車受信状況>全測定値 |         |           |         |         |         |         |           |         |         |  |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 地点番号          |         | 東経(世界測地系) |         |         |         |         | 北緯(世界測地系) |         |         |  |
| デジタル受信局名      |         | 東京        |         | 139°    | 22'     | 35"     | 35°       | 38'     | 27"     |  |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E     | NTV     | TBS     | CX      | EX      | TX        | MX      | HO      |  |
| チャンネル         | 27      | 26        | 25      | 22      | 21      | 24      | 23        | 20      | 28      |  |
| 端子電圧①         | 53.8    | 54.1      | 55.5    | 63.7    | 64.4    | 60.7    | 57.2      | 47.1    | 53.2    |  |
| 端子電圧②         | 53.7    | 53.9      | 55.8    | 64.1    | 64.3    | 60.0    | 58.1      | 47.7    | 52.8    |  |
| 端子電圧③         | 54.0    | 53.7      | 55.8    | 63.8    | 64.2    | 59.6    | 58.1      | 47.5    | 52.7    |  |
| 端子電圧(合計)      | 161.5   | 161.7     | 167.1   | 191.6   | 192.9   | 180.3   | 173.4     | 142.3   | 158.7   |  |
| 端子電圧(平均)      | 53.8    | 53.9      | 55.7    | 63.9    | 64.3    | 60.1    | 57.8      | 47.4    | 52.9    |  |
| 端子電圧(min)     | 53.7    | 53.7      | 55.5    | 63.7    | 64.2    | 59.6    | 57.2      | 47.1    | 52.7    |  |
| C/N ①         | 33.6    | 34.2      | 38.0    | 33.0    | 30.6    | 28.2    | 35.2      | 27.7    | 33.7    |  |
| C/N ②         | 35.7    | 34.0      | 35.6    | 32.9    | 33.6    | 30.5    | 34.9      | 27.8    | 31.9    |  |
| C/N ③         | 36.1    | 33.2      | 34.9    | 32.6    | 33.7    | 30.5    | 35.1      | 27.9    | 33.2    |  |
| C/N (合計)      | 105.4   | 101.4     | 106.5   | 98.5    | 97.9    | 89.2    | 105.2     | 83.4    | 98.8    |  |
| C/N (平均)      | 35.1    | 33.8      | 35.5    | 32.8    | 32.6    | 29.7    | 35.1      | 27.8    | 32.9    |  |
| C/N (min)     | 33.6    | 33.2      | 34.9    | 32.6    | 30.6    | 28.2    | 34.9      | 27.7    | 31.9    |  |
| BER ①         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |  |
| BER ②         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |  |
| BER ③         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |  |
| BER (合計)      | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |  |
| BER (平均)      | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 |  |
| BER (min)     | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 |  |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表3 Point 3

## 受信状況調査結果表

様式9

|                                                                                                             |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|-----|
| コールセンター受付No.                                                                                                |                          | 発注No.   |                      | 発注日                           |         | 支援センター名 |          | 東京都西    | センター番号  | 131 |
| 測定デモ参加人数                                                                                                    | 郵便番号                     | 都道府県    | 市区町村                 | 町丁                            | 番地      | 棟・部屋No. | JISコード   |         |         |     |
| 1名                                                                                                          |                          |         | 東大和市                 | 南街9-56                        |         |         |          |         |         |     |
| <b>&lt;測定周辺環境&gt;</b><br>周辺住宅はアナログ電障の為のケーブルテレビで視聴                                                           |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
| <b>&lt;気付いた点&gt;</b><br>通信ポート 4 測定日 2010/12/20 測定時間 11:08:39 対応者<br>★備考・気付いた点を記入★電波良好地帯 ★参加者から受けた質問を記入★特になし |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
| <b>&lt;調査結果&gt;</b><br>14:00 16:00                                                                          |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
| 地デジ受信の有無                                                                                                    | 原因区分1                    | 原因区分2   | アンテナ種別               | アンテナ高                         | ブースタの有無 | 地デジ受信状況 | アナログ受信状況 | 対応結果    |         |     |
| あり                                                                                                          | 技術相談                     |         | 15~20素子              | 6.0m                          | なし      | ○良好     |          | 完了(指導)  |         |     |
| ※MERについては測定可能な場合に入力する                                                                                       |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
| <b>&lt;測定車受信状況&gt;3回測定</b><br>デジタル受信局名 地点番号 東京 東経(世界測地系) 北緯(世界測地系)                                          |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
| 局名                                                                                                          | NHK-G                    | NHK-E   | NTV                  | TBS                           | CX      | EX      | TX       | MX      | HO      |     |
| チャンネル                                                                                                       | 27                       | 26      | 25                   | 22                            | 21      | 24      | 23       | 20      | 28      |     |
| 端子電圧(平均)                                                                                                    | 39.7                     | 38.0    | 42.7                 | 43.7                          | 47.5    | 43.0    | 37.2     | 28.8    | 33.8    |     |
| 端子電圧(min)                                                                                                   | 39.5                     | 37.9    | 42.4                 | 43.6                          | 47.3    | 42.7    | 36.0     | 28.5    | 33.8    |     |
| C/N (平均)                                                                                                    | 27.9                     | 27.2    | 31.1                 | 30.4                          | 33.2    | 28.5    | 26.5     | 17.9    | 23.8    |     |
| C/N (min)                                                                                                   | 27.9                     | 27.2    | 30.8                 | 28.0                          | 32.8    | 28.4    | 26.4     | 17.8    | 23.7    |     |
| BER (平均)                                                                                                    | 0.0E+00                  | 0.0E+00 | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00  | 3.2E-03 | 0.0E+00 |     |
| BER (min)                                                                                                   | 0.0E+00                  | 0.0E+00 | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00  | 2.4E-03 | 0.0E+00 |     |
| MER *                                                                                                       |                          |         |                      |                               |         |         |          |         |         |     |
| 受信評価                                                                                                        | ○                        | ○       | ○                    | ○                             | ○       | ○       | ○        | ○       | ○       | ○   |
| 測定系メモ                                                                                                       | ブースタ使用                   |         | アンテナ高                | 素子数                           |         |         |          |         |         |     |
|                                                                                                             | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>UZ04G |         | 測定器<br>リーダー<br>LF965 | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |         |         |          |         |         |     |
| 周辺状況メモ                                                                                                      | 到来状況                     |         | 周辺状況                 | CATV                          |         | 共聴      |          |         |         |     |

※MERについては測定可能な場合に入力する

| ※MERについては測定可能な場合に入力する |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| <測定車受信状況>全測定値         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 地点番号                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 東京                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 東経(世界測地系)             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 北緯(世界測地系)             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| デジタル受信局名              | 139°    | 22'     | 35"     | 35°     | 38'     | 27"     |         |         |         |  |
| 局名                    | NHK-G   | NHK-E   | NTV     | TBS     | CX      | EX      | TX      | MX      | HO      |  |
| チャンネル                 | 27      | 26      | 25      | 22      | 21      | 24      | 23      | 20      | 28      |  |
| 端子電圧①                 | 39.5    | 38.1    | 42.4    | 43.6    | 47.6    | 43.5    | 36.0    | 28.5    | 33.8    |  |
| 端子電圧②                 | 39.8    | 37.9    | 42.8    | 43.6    | 47.5    | 42.7    | 37.5    | 29.0    | 33.8    |  |
| 端子電圧③                 | 39.9    | 38.1    | 42.8    | 44.0    | 47.3    | 42.9    | 38.1    | 29.0    | 33.8    |  |
| 端子電圧(合計)              | 119.2   | 114.1   | 128.0   | 131.2   | 142.4   | 129.1   | 111.6   | 86.5    | 101.4   |  |
| 端子電圧(平均)              | 39.7    | 38.0    | 42.7    | 43.7    | 47.5    | 43.0    | 37.2    | 28.8    | 33.8    |  |
| 端子電圧(min)             | 39.5    | 37.9    | 42.4    | 43.6    | 47.3    | 42.7    | 36.0    | 28.5    | 33.8    |  |
| C/N ①                 | 27.9    | 27.2    | 30.8    | 28.0    | 33.7    | 28.6    | 26.5    | 17.8    | 23.9    |  |
| C/N ②                 | 27.9    | 27.2    | 31.2    | 31.4    | 32.8    | 28.4    | 26.6    | 18.0    | 23.7    |  |
| C/N ③                 | 27.9    | 27.2    | 31.2    | 31.8    | 33.0    | 28.5    | 26.4    | 18.0    | 23.7    |  |
| C/N (合計)              | 83.7    | 81.6    | 93.2    | 91.2    | 99.5    | 85.5    | 79.5    | 53.8    | 71.3    |  |
| C/N (平均)              | 27.9    | 27.2    | 31.1    | 30.4    | 33.2    | 28.5    | 26.5    | 17.9    | 23.8    |  |
| C/N (min)             | 27.9    | 27.2    | 30.8    | 28.0    | 32.8    | 28.4    | 26.4    | 17.8    | 23.7    |  |
| BER ①                 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |  |
| BER ②                 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |  |
| BER ③                 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |  |
| BER (合計)              | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |  |
| BER (平均)              | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 3.2E-03 | 0.0E+00 |  |
| BER (min)             | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 2.4E-03 | 0.0E+00 |  |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表4 Point4

## 受信状況調査結果表

様式9

|                                                             |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------------|--------------------------|---------|---------|-----|
| コールセンター受付No.                                                |                          | 発注No.                |                               | 発注日        |         | 支障センター名         |                          | 東京都西    | センター番号  | 131 |
| 測定デモ参加人数                                                    | 郵便番号                     | 都道府県                 | 市区町村                          | 町丁         | 番地      | 棟・部屋No.         | JISコード                   |         |         |     |
| 1名                                                          |                          |                      | 東大和市                          | 南街5-38     |         |                 |                          |         |         |     |
| <測定周辺環境>                                                    |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
| 測定場所の側に東電の鉄塔あり                                              |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
| <気付いた点>                                                     |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
| 通信ポート                                                       |                          | 4                    | 測定日                           | 2010/12/20 | 測定時間    | 13:11:38        | 対応者                      |         |         |     |
| ★観測者・気付いた点を記入★<br>MX以外のチャンネルはブースターなしでも受信可能、MXはブースターつけても受信不可 |                          |                      |                               |            |         | ★参加者から受けた質問を記入★ |                          |         |         |     |
| <調査結果>                                                      |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
|                                                             |                          |                      |                               | 14:00      |         | 16:00           |                          |         |         |     |
| 地デジ受信の有無                                                    | 原因区分1                    | 原因区分2                | アンテナ種別                        | アンテナ高      | ブースタの有無 | 地デジ受信状況         | アナログ受信状況                 | 対応結果    |         |     |
| あり                                                          | 技術相談                     |                      | 15~20素子                       | 6.0m       | あり      | ○良好             |                          | 完了(指導)  |         |     |
| ※MERについては測定可能な場合に入力する                                       |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
| <測定車受信状況>3回測定                                               |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
| 地点番号                                                        |                          | 東経(世界測地系)            |                               |            |         |                 | 北緯(世界測地系)                |         |         |     |
| デジタル受信局名                                                    |                          | 東京                   |                               |            |         |                 | 139° 22' 35" 35° 38' 27" |         |         |     |
| 局名                                                          | NHK-G                    | NHK-E                | NTV                           | TBS        | CX      | EX              | TX                       | MX      | HO      |     |
| チャンネル                                                       | 27                       | 26                   | 25                            | 22         | 21      | 24              | 23                       | 20      | 28      |     |
| 端子電圧(平均)                                                    | 47.4                     | 44.6                 | 47.6                          | 50.3       | 53.5    | 48.8            | 47.9                     | 29.8    | 44.8    |     |
| 端子電圧(min)                                                   | 46.6                     | 44.6                 | 46.9                          | 49.8       | 53.2    | 47.8            | 47.4                     | 28.3    | 44.5    |     |
| C/N (平均)                                                    | 27.5                     | 24.5                 | 27.2                          | 28.6       | 30.4    | 21.4            | 26.7                     | 10.3    | 24.6    |     |
| C/N (min)                                                   | 27.3                     | 24.4                 | 26.2                          | 28.5       | 30.2    | 21.3            | 26.0                     | 10.1    | 23.7    |     |
| BER (平均)                                                    | 0.0E+00                  | 1.2E-07              | 0.0E+00                       | 0.0E+00    | 0.0E+00 | 9.8E-06         | 1.2E-07                  | 7.8E-02 | 0.0E+00 |     |
| BER (min)                                                   | 0.0E+00                  | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 0.0E+00    | 0.0E+00 | 6.4E-06         | 0.0E+00                  | 7.8E-02 | 0.0E+00 |     |
| MER *                                                       |                          |                      |                               |            |         |                 |                          |         |         |     |
| 受信評価                                                        | ○                        | ○                    | ○                             | ○          | ○       | ○               | ○                        | ×       | ○       |     |
| 測定系メモ                                                       | ブースタ使用                   |                      | アンテナ高                         | 素子数        |         |                 |                          |         |         |     |
|                                                             | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G | 測定器<br>リーダー<br>LF985 | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |            |         |                 |                          |         |         |     |
| 周辺状況メモ                                                      | 到来状況                     |                      | 周辺状況                          | CATV       |         | 共聴              |                          |         |         |     |

※MERについては測定可能な場合に入力する

| <測定車受信状況>全測定値 |         |           |         |         |         |         |           |         |         |  |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 地点番号          |         | 東経(世界測地系) |         |         |         |         | 北緯(世界測地系) |         |         |  |
| デジタル受信局名      |         | 東京        |         |         |         |         | 35°       | 38'     | 27"     |  |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E     | NTV     | TBS     | CX      | EX      | TX        | MX      | HO      |  |
| チャンネル         | 27      | 26        | 25      | 22      | 21      | 24      | 23        | 20      | 28      |  |
| 端子電圧①         | 46.6    | 44.6      | 46.9    | 49.8    | 53.8    | 49.3    | 47.4      | 28.3    | 44.5    |  |
| 端子電圧②         | 47.7    | 44.6      | 48.0    | 50.5    | 53.5    | 49.3    | 48.0      | 30.0    | 45.1    |  |
| 端子電圧③         | 47.9    | 44.6      | 48.0    | 50.5    | 53.2    | 47.8    | 48.2      | 31.2    | 44.9    |  |
| 端子電圧(合計)      | 142.2   | 133.8     | 142.9   | 150.8   | 160.5   | 146.4   | 143.6     | 89.5    | 134.5   |  |
| 端子電圧(平均)      | 47.4    | 44.6      | 47.6    | 50.3    | 53.5    | 48.8    | 47.9      | 29.8    | 44.8    |  |
| 端子電圧(min)     | 46.6    | 44.6      | 46.9    | 49.8    | 53.2    | 47.8    | 47.4      | 28.3    | 44.5    |  |
| C/N ①         | 27.3    | 24.6      | 26.2    | 28.8    | 30.3    | 21.7    | 26.0      | 10.6    | 23.7    |  |
| C/N ②         | 27.6    | 24.4      | 27.4    | 28.5    | 30.2    | 21.3    | 26.8      | 10.1    | 25.1    |  |
| C/N ③         | 27.6    | 24.6      | 28.0    | 28.5    | 30.8    | 21.3    | 27.2      | 10.1    | 25.1    |  |
| C/N (合計)      | 82.5    | 73.6      | 81.6    | 85.8    | 91.3    | 64.3    | 80.0      | 30.8    | 73.9    |  |
| C/N (平均)      | 27.5    | 24.5      | 27.2    | 28.6    | 30.4    | 21.4    | 26.7      | 10.3    | 24.6    |  |
| C/N (min)     | 27.3    | 24.4      | 26.2    | 28.5    | 30.2    | 21.3    | 26.0      | 10.1    | 23.7    |  |
| BER ①         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | —       |  |
| BER ②         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | —       |  |
| BER ③         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | —       |  |
| BER (合計)      | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.2     | 0.0     |  |
| BER (平均)      | 0.0E+00 | 1.2E-07   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 9.8E-06 | 1.2E-07   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |  |
| BER (min)     | 0.0E+00 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 6.4E-06 | 0.0E+00   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |  |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表5 Point5

## 受信状況調査結果表

様式9

|                                                               |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|-----|
| コールセンター受付No.                                                  |                          | 発注No.   |                      | 発注日                           |            | 支庁センター名 |           | 東京都西    | センター番号  | 131 |
| 測定デモ参加人数                                                      |                          | 郵便番号    | 都道府県                 | 市区町村                          | 町丁         | 番地      | 棟・部屋No.   | JISコード  |         |     |
| 名                                                             |                          |         |                      | 東大和市                          | 南街1-22-6   |         |           |         |         |     |
| ＜測定周辺環境＞                                                      |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
| 通り沿い、施設駐車場にて測定。東京タワー方面にアパートがあり多少電波状況に干渉している可能性があるが、受信状態は概ね良好。 |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
| ＜気付いた点＞                                                       |                          | 通信ポート   | 4                    | 測定日                           | 2010/12/22 | 測定時間    | 10:17:02  | 対応者     |         |     |
| ★備考・気付いた点を記入★                                                 |                          |         |                      | ★参加者から受けた質問を記入★               |            |         |           |         |         |     |
| 東京タワー方向にUHFの周辺住宅が数軒あるが、多くの家がアンテナなく、ケーブルTV利用中と思われる。            |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
| ＜調査結果＞                                                        |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
|                                                               |                          |         |                      | 14:00                         |            | 16:00   |           |         |         |     |
| 地デジ受信の有無                                                      | 原因区分1                    | 原因区分2   | アンテナ種類               | アンテナ高                         | ブースタの有無    | 地デジ受信状況 | アナログ受信状況  | 対応結果    |         |     |
| あり                                                            | 技術相談                     |         | 15～20素子              | 10m                           | あり         | ○良好     |           | 完了(指導)  |         |     |
| ※MERについては測定可能な場合に入力する                                         |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
| ＜測定車受信状況＞3回測定                                                 |                          | 地点番号    | 東経(世界測地系)            |                               |            |         | 北緯(世界測地系) |         |         |     |
| デジタル受信局名                                                      |                          | 東京      | 139°                 | 22'                           | 35"        | 35°     | 38'       | 27"     |         |     |
| 局名                                                            | NHK-G                    | NHK-E   | NTV                  | TBS                           | CX         | EX      | TX        | MX      | HO      |     |
| チャンネル                                                         | 27                       | 26      | 25                   | 22                            | 21         | 24      | 23        | 20      | 28      |     |
| 端子電圧(平均)                                                      | 51.6                     | 53.6    | 53.9                 | 49.5                          | 54.3       | 51.7    | 50.7      | 39.9    | 51.1    |     |
| 端子電圧(min)                                                     | 51.4                     | 53.1    | 53.4                 | 48.6                          | 53.6       | 51.3    | 50.1      | 39.5    | 50.7    |     |
| C/N (平均)                                                      | 25.8                     | 28.8    | 30.5                 | 22.1                          | 23.0       | 17.6    | 19.0      | 10.6    | 31.2    |     |
| C/N (min)                                                     | 23.5                     | 28.1    | 29.5                 | 21.9                          | 21.7       | 16.9    | 18.9      | 10.5    | 30.7    |     |
| BER (平均)                                                      | 2.6E-04                  | 3.6E-06 | 1.4E-06              | 3.1E-05                       | 4.7E-07    | 1.0E-04 | 5.1E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |     |
| BER (min)                                                     | 2.0E-04                  | 2.4E-07 | 0.0E+00              | 1.8E-05                       | 0.0E+00    | 9.7E-05 | 3.9E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |     |
| MER *                                                         |                          |         |                      |                               |            |         |           |         |         |     |
| 受信評価                                                          | ○                        | ○       | ○                    | ○                             | ○          | ○       | ○         | ×       | ○       |     |
| 測定系メモ                                                         | ブースタ使用                   |         | アンテナ高                | 素子数                           |            |         |           |         |         |     |
|                                                               | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G |         | 測定器<br>リーダー<br>LF985 | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |            |         |           |         |         |     |
| 周辺状況メモ                                                        | 到来状況                     |         | 周辺状況                 | CATV                          |            | 共聴      |           |         |         |     |

※MERについては測定可能な場合に入力する

| ＜測定車受信状況＞全測定値 |         | 地点番号    | 東経(世界測地系) |         |         |         | 北緯(世界測地系) |         |         |  |
|---------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|
| デジタル受信局名      |         | 東京      | 139°      | 22'     | 35"     | 35°     | 38'       | 27"     |         |  |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E   | NTV       | TBS     | CX      | EX      | TX        | MX      | HO      |  |
| チャンネル         | 27      | 26      | 25        | 22      | 21      | 24      | 23        | 20      | 28      |  |
| 端子電圧①         | 51.8    | 53.9    | 53.4      | 48.6    | 54.6    | 51.3    | 51.7      | 39.5    | 51.5    |  |
| 端子電圧②         | 51.4    | 53.7    | 53.8      | 49.4    | 54.6    | 52.6    | 50.1      | 40.0    | 51.0    |  |
| 端子電圧③         | 51.5    | 53.1    | 54.6      | 50.5    | 53.6    | 51.3    | 50.3      | 40.1    | 50.7    |  |
| 端子電圧(合計)      | 154.7   | 160.7   | 161.8     | 148.5   | 162.8   | 155.2   | 152.1     | 119.6   | 153.2   |  |
| 端子電圧(平均)      | 51.6    | 53.6    | 53.9      | 49.5    | 54.3    | 51.7    | 50.7      | 39.9    | 51.1    |  |
| 端子電圧(min)     | 51.4    | 53.1    | 53.4      | 48.6    | 53.6    | 51.3    | 50.1      | 39.5    | 50.7    |  |
| C/N ①         | 23.5    | 28.1    | 29.5      | 22.3    | 21.7    | 18.3    | 19.0      | 10.8    | 30.7    |  |
| C/N ②         | 26.0    | 29.0    | 30.6      | 21.9    | 23.4    | 17.6    | 18.9      | 10.5    | 31.3    |  |
| C/N ③         | 27.8    | 29.3    | 31.3      | 22.2    | 24.0    | 16.9    | 19.0      | 10.6    | 31.5    |  |
| C/N (合計)      | 77.3    | 86.4    | 91.4      | 66.4    | 69.1    | 52.8    | 56.9      | 31.9    | 93.5    |  |
| C/N (平均)      | 25.8    | 28.8    | 30.5      | 22.1    | 23.0    | 17.6    | 19.0      | 10.6    | 31.2    |  |
| C/N (min)     | 23.5    | 28.1    | 29.5      | 21.9    | 21.7    | 16.9    | 18.9      | 10.5    | 30.7    |  |
| BER ①         | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | ――      |  |
| BER ②         | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | ――      |  |
| BER ③         | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | ――      |  |
| BER (合計)      | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.2     | 0.0     |  |
| BER (平均)      | 2.6E-04 | 3.6E-06 | 1.4E-06   | 3.1E-05 | 4.7E-07 | 1.0E-04 | 5.1E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |  |
| BER (min)     | 2.0E-04 | 2.4E-07 | 0.0E+00   | 1.8E-05 | 0.0E+00 | 9.7E-05 | 3.9E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |  |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表6 Point6

## 受信状況調査結果表

様式9

|                                                         |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|-----|-------|
| コールセンター受付No.                                            |                          | 発注No.     |                      | 発注日     |                               | 支援センター名         |           | 東京都西     | センター番号  |     | 131   |
| 測定デモ参加人数                                                |                          | 郵便番号      | 都道府県                 | 市区町村    | 町丁                            | 番地              | 棟・部屋No.   |          | JISコード  |     |       |
| 名                                                       |                          |           |                      | 東大和市    | 南街2-85-2                      |                 |           |          |         |     |       |
| <測定周辺環境>                                                |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| 住宅街、公園脇にて測定。見通し良く、受信状態も良好。                              |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| <気付いた点>                                                 |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| 通信ポート                                                   |                          | 4         |                      | 測定日     | 2010/12/22                    |                 | 測定時間      | 10:59:02 |         | 対応者 | 上田・綿田 |
| ★備考・気付いた点を記入★                                           |                          |           |                      |         |                               | ★参加者から受けた質問を記入★ |           |          |         |     |       |
| 周辺住宅は東京向きの、VHFのみが2軒ほど、UHFが数軒。他はアンテナ設置なく、ケーブルTV視聴中と思われる。 |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| <調査結果>                                                  |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| 14:00 16:00                                             |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| 地デジ受信の有無                                                |                          | 原因区分1     | 原因区分2                | アンテナ種別  | アンテナ高                         | ブースタの有無         | 地デジ受信状況   | アナログ受信状況 | 対応結果    |     |       |
| あり                                                      |                          | 技術相談      |                      | 15~20素子 | 10m                           | あり              | ○良好       |          | 完了(指導)  |     |       |
| ※MERIについては測定可能な場合に入力する                                  |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| <測定車受信状況>3回測定                                           |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| 地点番号                                                    |                          | 東経(世界測地系) |                      |         |                               |                 | 北緯(世界測地系) |          |         |     |       |
| デジタル受信局名                                                |                          | 東京        |                      |         | 139°                          | 22'             | 35"       | 35°      | 38'     | 27" |       |
| 局名                                                      | NHK-G                    | NHK-E     | NTV                  | TBS     | CX                            | EX              | TX        | MX       | HO      |     |       |
| チャンネル                                                   | 27                       | 26        | 25                   | 22      | 21                            | 24              | 23        | 20       | 28      |     |       |
| 端子電圧(平均)                                                | 50.9                     | 51.1      | 57.1                 | 61.6    | 64.6                          | 57.5            | 54.6      | 42.7     | 50.6    |     |       |
| 端子電圧(min)                                               | 50.5                     | 50.3      | 56.7                 | 60.9    | 64.1                          | 56.9            | 53.8      | 42.5     | 50.3    |     |       |
| C/N (平均)                                                | 25.6                     | 27.8      | 33.1                 | 28.4    | 33.2                          | 26.9            | 29.1      | 21.3     | 31.7    |     |       |
| C/N (min)                                               | 23.3                     | 27.7      | 32.2                 | 28.2    | 31.1                          | 25.2            | 28.8      | 21.3     | 31.6    |     |       |
| BER (平均)                                                | 3.1E-06                  | 1.5E-06   | 0.0E+00              | 2.0E-07 | 0.0E+00                       | 2.8E-07         | 2.1E-06   | 1.0E-04  | 0.0E+00 |     |       |
| BER (min)                                               | 5.9E-07                  | 0.0E+00   | 0.0E+00              | 0.0E+00 | 0.0E+00                       | 0.0E+00         | 7.1E-07   | 2.7E-05  | 0.0E+00 |     |       |
| MER *                                                   |                          |           |                      |         |                               |                 |           |          |         |     |       |
| 受信評価                                                    | ○                        | ○         | ○                    | ○       | ○                             | ○               | ○         | ○        | ○       | ○   |       |
| 測定系メモ                                                   | ブースタ使用                   |           | アンテナ高                |         | 素子数                           |                 |           |          |         |     |       |
|                                                         | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G |           | 測定器<br>リーダー<br>LF985 |         | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |                 |           |          |         |     |       |
| 周辺状況メモ                                                  | 到来状況                     |           | 周辺状況                 |         | CATV                          |                 | 共聴        |          |         |     |       |

※MERIについては測定可能な場合に入力する

| <測定車受信状況>全測定値 |         |           |         |         |         |         |           |         |         |     |  |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----|--|
| 地点番号          |         | 東経(世界測地系) |         |         |         |         | 北緯(世界測地系) |         |         |     |  |
| デジタル受信局名      |         | 東京        |         |         | 139°    | 22'     | 35"       | 35°     | 38'     | 27" |  |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E     | NTV     | TBS     | CX      | EX      | TX        | MX      | HO      |     |  |
| チャンネル         | 27      | 26        | 25      | 22      | 21      | 24      | 23        | 20      | 28      |     |  |
| 端子電圧①         | 50.5    | 50.3      | 56.7    | 61.8    | 64.9    | 58.6    | 53.8      | 42.6    | 50.3    |     |  |
| 端子電圧②         | 51.1    | 51.7      | 57.4    | 62.2    | 64.8    | 56.9    | 54.7      | 42.5    | 50.6    |     |  |
| 端子電圧③         | 51.1    | 51.3      | 57.2    | 60.9    | 64.1    | 56.9    | 55.3      | 42.9    | 50.9    |     |  |
| 端子電圧(合計)      | 152.7   | 153.3     | 171.3   | 184.9   | 193.8   | 172.4   | 163.8     | 128.0   | 151.8   |     |  |
| 端子電圧(平均)      | 50.9    | 51.1      | 57.1    | 61.6    | 64.6    | 57.5    | 54.6      | 42.7    | 50.6    |     |  |
| 端子電圧(min)     | 50.5    | 50.3      | 56.7    | 60.9    | 64.1    | 56.9    | 53.8      | 42.5    | 50.3    |     |  |
| C/N ①         | 23.3    | 27.7      | 32.2    | 28.2    | 31.1    | 25.2    | 29.0      | 21.3    | 31.6    |     |  |
| C/N ②         | 26.1    | 27.9      | 33.4    | 28.2    | 34.2    | 27.4    | 28.8      | 21.3    | 31.8    |     |  |
| C/N ③         | 27.3    | 27.7      | 33.8    | 28.9    | 34.2    | 28.0    | 29.5      | 21.3    | 31.7    |     |  |
| C/N (合計)      | 76.7    | 83.3      | 99.4    | 85.3    | 99.5    | 80.6    | 87.3      | 63.9    | 95.1    |     |  |
| C/N (平均)      | 25.6    | 27.8      | 33.1    | 28.4    | 33.2    | 26.9    | 29.1      | 21.3    | 31.7    |     |  |
| C/N (min)     | 23.3    | 27.7      | 32.2    | 28.2    | 31.1    | 25.2    | 28.8      | 21.3    | 31.6    |     |  |
| BER ①         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |     |  |
| BER ②         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |     |  |
| BER ③         | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |     |  |
| BER (合計)      | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0     |     |  |
| BER (平均)      | 3.1E-06 | 1.5E-06   | 0.0E+00 | 2.0E-07 | 0.0E+00 | 2.8E-07 | 2.1E-06   | 1.0E-04 | 0.0E+00 |     |  |
| BER (min)     | 5.9E-07 | 0.0E+00   | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 7.1E-07   | 2.7E-05 | 0.0E+00 |     |  |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表7 Point7

受信状況調査結果表

様式9

|                                             |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| コールセンター受付No.                                |                          | 発注No.                |                               | 発注日        |                 | 支援センター名  | 東京都西      | センター番号  | 131     |
| 測定デモ参加人数                                    | 郵便番号                     | 都道府県                 | 市区町村                          | 町丁         | 番地              | 棟・部屋No.  | JISコード    |         |         |
| 1名                                          |                          |                      | 東大和市                          | 南街1-33     |                 |          |           |         |         |
| <測定周辺環境>                                    |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
| 東京タワー側に大きな都営住宅があり                           |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
| <気付いた点>                                     |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
| 通信ポート                                       |                          | 4                    | 測定日                           | 2010/12/22 | 測定時間            | 11:21:53 | 対応者       |         |         |
| ★備考・気付いた点を記入★<br>民放で映るチャンネルがあるが、基本は、あまりよくない |                          |                      |                               |            | ★参加者から受けた質問を記入★ |          |           |         |         |
| <調査結果>                                      |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
|                                             |                          |                      |                               | 14:00      |                 | 16:00    |           |         |         |
| 地デジ受信の有無                                    | 原因区分1                    | 原因区分2                | アンテナ種別                        | アンテナ高      | ブースタの有無         | 地デジ受信状況  | アナログ受信状況  | 対応結果    |         |
| あり                                          | 技術相談                     |                      | 15~20素子                       | 10m        | あり              | ×受信不能    |           | 完了(指導)  |         |
| ※MERについては測定可能な場合に入力する                       |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
| <測定車受信状況>3回測定                               |                          | 地点番号                 | 東経(世界測地系)                     |            |                 |          | 北緯(世界測地系) |         |         |
| デジタル受信局名                                    |                          | 東京                   | 139°                          | 22'        | 35"             | 35°      | 38'       | 27"     |         |
| 局名                                          | NHK-G                    | NHK-E                | NTV                           | TBS        | CX              | EX       | TX        | MX      | HO      |
| チャンネル                                       | 27                       | 26                   | 25                            | 22         | 21              | 24       | 23        | 20      | 28      |
| 端子電圧(平均)                                    | 35.9                     | 42.1                 | 46.2                          | 43.2       | 47.0            | 45.7     | 46.8      | 36.1    | 40.1    |
| 端子電圧(min)                                   | 35.0                     | 41.0                 | 45.8                          | 42.5       | 46.5            | 45.0     | 46.4      | 36.1    | 39.6    |
| C/N (平均)                                    | 9.8                      | 15.7                 | 22.6                          | 15.6       | 17.9            | 18.9     | 18.6      | 9.7     | 14.6    |
| C/N (min)                                   | 9.2                      | 15.5                 | 20.0                          | 15.5       | 17.1            | 18.0     | 16.6      | 9.2     | 14.5    |
| BER (平均)                                    | 7.8E-02                  | 7.2E-02              | 3.7E-04                       | 5.0E-02    | 6.1E-03         | 1.3E-03  | 3.3E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |
| BER (min)                                   | 7.8E-02                  | 6.8E-02              | 3.3E-04                       | 3.1E-02    | 4.9E-03         | 7.3E-04  | 2.4E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |
| MER *                                       |                          |                      |                               |            |                 |          |           |         |         |
| 受信評価                                        | ×                        | ×                    | ○                             | △          | △               | ○        | ○         | ×       | ○       |
| 測定系メモ                                       | ブースタ使用                   |                      | アンテナ高                         | 素子数        |                 |          |           |         |         |
|                                             | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G | 測定器<br>リーダー<br>LF985 | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |            |                 |          |           |         |         |
| 周辺状況メモ                                      | 到来状況                     |                      | 周辺状況                          | CATV       |                 | 共聴       |           |         |         |

※MERについては測定可能な場合に入力する

| <測定車受信状況>全測定値 |         | 地点番号    | 東経(世界測地系) |         |         |         | 北緯(世界測地系) |         |         |
|---------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| デジタル受信局名      |         | 東京      | 139°      | 22'     | 35"     | 35°     | 38'       | 27"     |         |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E   | NTV       | TBS     | CX      | EX      | TX        | MX      | HO      |
| チャンネル         | 27      | 26      | 25        | 22      | 21      | 24      | 23        | 20      | 28      |
| 端子電圧①         | 35.0    | 42.6    | 45.8      | 42.5    | 47.8    | 46.5    | 46.4      | 36.1    | 40.6    |
| 端子電圧②         | 36.4    | 42.8    | 46.5      | 42.9    | 46.6    | 45.6    | 47.2      | 36.1    | 39.6    |
| 端子電圧③         | 36.3    | 41.0    | 46.4      | 44.2    | 46.5    | 45.0    | 46.7      | 36.2    | 40.1    |
| 端子電圧(合計)      | 107.7   | 126.4   | 138.7     | 129.6   | 140.9   | 137.1   | 140.3     | 108.4   | 120.3   |
| 端子電圧(平均)      | 35.9    | 42.1    | 46.2      | 43.2    | 47.0    | 45.7    | 46.8      | 36.1    | 40.1    |
| 端子電圧(min)     | 35.0    | 41.0    | 45.8      | 42.5    | 46.5    | 45.0    | 46.4      | 36.1    | 39.6    |
| C/N ①         | 9.6     | 15.9    | 20.0      | 15.5    | 17.1    | 18.0    | 16.6      | 10.2    | 14.5    |
| C/N ②         | 9.2     | 15.5    | 23.1      | 15.7    | 18.6    | 19.1    | 18.6      | 9.8     | 14.8    |
| C/N ③         | 10.6    | 15.7    | 24.7      | 15.5    | 18.1    | 19.6    | 20.6      | 9.2     | 14.5    |
| C/N (合計)      | 29.4    | 47.1    | 67.8      | 46.7    | 53.8    | 56.7    | 55.8      | 29.2    | 43.8    |
| C/N (平均)      | 9.8     | 15.7    | 22.6      | 15.6    | 17.9    | 18.9    | 18.6      | 9.7     | 14.6    |
| C/N (min)     | 9.2     | 15.5    | 20.0      | 15.5    | 17.1    | 18.0    | 16.6      | 9.2     | 14.5    |
| BER ①         | 0.1     | 0.1     | 0.0       | 0.1     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | —       |
| BER ②         | 0.1     | 0.1     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | —       |
| BER ③         | 0.1     | 0.1     | 0.0       | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.1     | —       |
| BER (合計)      | 0.2     | 0.2     | 0.0       | 0.2     | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.2     | 0.0     |
| BER (平均)      | 7.8E-02 | 7.2E-02 | 3.7E-04   | 5.0E-02 | 6.1E-03 | 1.3E-03 | 3.3E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |
| BER (min)     | 7.8E-02 | 6.8E-02 | 3.3E-04   | 3.1E-02 | 4.9E-03 | 7.3E-04 | 2.4E-05   | 7.8E-02 | 0.0E+00 |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。



付表8 Point8

## 受信状況調査結果表

様式9

|                            |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|---------|---------|
| コールセンター受付No.               |                          | 発注No.                |                               | 発注日        |                 | 支援センター名     | 東京都西     | センター番号  | 131     |
| 測定デモ参加人数                   | 郵便番号                     | 都道府県                 | 市区町村                          | 町丁         | 番地              | 棟・部屋No.     | JISコード   |         |         |
| 2名                         |                          |                      | 東大和市                          | 南街1-12     |                 |             |          |         |         |
| <測定周辺環境>                   |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| 東京タワー側に4階建の病院あり            |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| <気付いた点>                    |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| 通信ポート                      |                          | 4                    | 測定日                           | 2010/12/22 | 測定時間            | 13:25:14    | 対応者      |         |         |
| ★調査者・気付いた点を記入★<br>MXは、映らない |                          |                      |                               |            | ★参加者から受けた質問を記入★ |             |          |         |         |
| <調査結果>                     |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| 14:00 16:00                |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| 地デジ受信の有無                   | 原因区分1                    | 原因区分2                | アンテナ種別                        | アンテナ高      | ブースタの有無         | 地デジ受信状況     | アナログ受信状況 | 対応結果    |         |
| あり                         | 技術相談                     |                      | 15~20素子                       | 10m        | あり              | ○良好         |          | 完了(指導)  |         |
| ※MERIについては測定可能な場合に入力する     |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| <測定車受信状況>3回測定              |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| 地点番号                       |                          | 東経(世界測地系)            |                               |            |                 | 北緯(世界測地系)   |          |         |         |
| デジタル受信局名                   |                          | 139° 22' 35"         |                               |            |                 | 35° 38' 27" |          |         |         |
| 局名                         | NHK-G                    | NHK-E                | NTV                           | TBS        | CX              | EX          | TX       | MX      | HO      |
| チャンネル                      | 27                       | 26                   | 25                            | 22         | 21              | 24          | 23       | 20      | 28      |
| 端子電圧(平均)                   | 48.9                     | 50.6                 | 49.9                          | 50.9       | 52.1            | 49.5        | 51.7     | 31.9    | 47.8    |
| 端子電圧(min)                  | 48.8                     | 50.5                 | 49.8                          | 50.6       | 51.7            | 48.8        | 51.2     | 31.2    | 47.3    |
| C/N (平均)                   | 27.8                     | 30.0                 | 28.9                          | 28.8       | 28.1            | 27.2        | 30.4     | 8.8     | 28.1    |
| C/N (min)                  | 27.5                     | 29.4                 | 27.5                          | 28.7       | 27.2            | 27.1        | 30.0     | 8.7     | 28.0    |
| BER (平均)                   | 0.0E+00                  | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 1.1E-05    | 0.0E+00         | 5.5E-07     | 0.0E+00  | 7.8E-02 | 0.0E+00 |
| BER (min)                  | 0.0E+00                  | 0.0E+00              | 0.0E+00                       | 0.0E+00    | 0.0E+00         | 0.0E+00     | 0.0E+00  | 7.8E-02 | 0.0E+00 |
| MER *                      |                          |                      |                               |            |                 |             |          |         |         |
| 受信評価                       | ○                        | ○                    | ○                             | ○          | ○               | ○           | ○        | ×       | ○       |
| 測定系メモ                      | ブースタ使用                   |                      | アンテナ高                         | 素子数        |                 |             |          |         |         |
|                            | UHFアンテナ<br>マスプロ<br>U204G | 測定器<br>リーダー<br>LF985 | チューナー<br>パナソニック<br>TU-MHBD600 |            |                 |             |          |         |         |
| 周辺状況メモ                     | 到来状況                     |                      | 周辺状況                          | CATV       |                 | 共聴          |          |         |         |

※MERIについては測定可能な場合に入力する

| <測定車受信状況>全測定値 |         |              |         |         |         |             |         |         |         |
|---------------|---------|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 地点番号          |         | 東経(世界測地系)    |         |         |         | 北緯(世界測地系)   |         |         |         |
| デジタル受信局名      |         | 139° 22' 35" |         |         |         | 35° 38' 27" |         |         |         |
| 局名            | NHK-G   | NHK-E        | NTV     | TBS     | CX      | EX          | TX      | MX      | HO      |
| チャンネル         | 27      | 26           | 25      | 22      | 21      | 24          | 23      | 20      | 28      |
| 端子電圧①         | 49.0    | 50.8         | 49.8    | 51.2    | 52.5    | 49.7        | 51.2    | 31.2    | 48.2    |
| 端子電圧②         | 48.9    | 50.5         | 49.8    | 50.9    | 52.2    | 50.0        | 51.9    | 32.5    | 48.0    |
| 端子電圧③         | 48.8    | 50.5         | 50.1    | 50.6    | 51.7    | 48.8        | 52.0    | 31.9    | 47.3    |
| 端子電圧(合計)      | 146.7   | 151.8        | 149.7   | 152.7   | 156.4   | 148.5       | 155.1   | 95.6    | 143.5   |
| 端子電圧(平均)      | 48.9    | 50.6         | 49.9    | 50.9    | 52.1    | 49.5        | 51.7    | 31.9    | 47.8    |
| 端子電圧(min)     | 48.8    | 50.5         | 49.8    | 50.6    | 51.7    | 48.8        | 51.2    | 31.2    | 47.3    |
| C/N ①         | 28.1    | 30.5         | 27.5    | 29.0    | 27.2    | 27.4        | 30.0    | 8.7     | 28.0    |
| C/N ②         | 27.8    | 30.2         | 29.3    | 28.8    | 28.1    | 27.1        | 30.5    | 8.9     | 28.2    |
| C/N ③         | 27.5    | 29.4         | 29.9    | 28.7    | 29.1    | 27.2        | 30.6    | 8.7     | 28.1    |
| C/N (合計)      | 83.4    | 90.1         | 86.7    | 86.5    | 84.4    | 81.7        | 91.1    | 26.3    | 84.3    |
| C/N (平均)      | 27.8    | 30.0         | 28.9    | 28.8    | 28.1    | 27.2        | 30.4    | 8.8     | 28.1    |
| C/N (min)     | 27.5    | 29.4         | 27.5    | 28.7    | 27.2    | 27.1        | 30.0    | 8.7     | 28.0    |
| BER ①         | 0.0     | 0.0          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0         | 0.0     | 0.1     | —       |
| BER ②         | 0.0     | 0.0          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0         | 0.0     | 0.1     | —       |
| BER ③         | 0.0     | 0.0          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0         | 0.0     | 0.1     | —       |
| BER (合計)      | 0.0     | 0.0          | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0         | 0.0     | 0.2     | 0.0     |
| BER (平均)      | 0.0E+00 | 0.0E+00      | 0.0E+00 | 1.1E-05 | 0.0E+00 | 5.5E-07     | 0.0E+00 | 7.8E-02 | 0.0E+00 |
| BER (min)     | 0.0E+00 | 0.0E+00      | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0.0E+00     | 0.0E+00 | 7.8E-02 | 0.0E+00 |

記録開始時に各セルの内容は初期化されます。